

ZÄUNE UND SICHTSCHUTZSYSTEME

NIEDERER
BESSER BAUEN – SCHÖNER WOHNEN



www.niederer.de



NIEDERER

BESSER BAUEN – SCHÖNER WOHNEN

INHALT

NEU: Sichtblenden	Seite 4
Doppelstabmattenzäune	Seite 9
System 6 5 6	Seite 9
System 8 6 8	Seite 12
Pfosten/Eckpfosten	Seite 14
Schmuckzäune	Seite 15
Türen/Tore	Seite 16
Sichtschutz	Seite 19
Stein-Zaunsysteme	Seite 20
Zubehör	Seite 22

Sie finden hier einen Auszug unseres Angebotes.
Wir haben jedoch noch viel mehr Designs
für Sie im Angebot! Lassen Sie sich inspirieren!





Er schützt vor Eindringlingen und vor neugierigen Blicken, er ist Sicherheit und Dekoration. Doch Zaun ist nicht gleich Zaun. Von modern über verspielt bis hin zu traditionell ist alles möglich. Finden Sie mit unseren Zaunideen die richtige Variante passend zu Ihrem Haus und Ihrem Grundstück.

NEU

Sichtblenden



Standardfarben



Exklusivfarben co-extrudiert*



* Macht sie unempfindlicher gegen Flecken und hartnäckige Verschmutzungen.


Das variable Zaunsystem, das einfach und schnell montiert werden kann

Modern & vielfältig: Bestehend aus nachhaltigem WPC/BPC (je nach Farbe) besticht der Solid Steckzaun durch ein elegantes Exterieur und überzeugt durch seine Pflegeleichtigkeit und Strapazierfähigkeit. Auch der ökologische Aspekt spielt eine wichtige Rolle: Bambus ist als eine der am schnellsten nachwachsenden Pflanzen der Welt bekannt. Durch die Kombination mit Kunststoffen werden Veränderungen aufgrund äußerer Einflüsse minimiert. Die Zaunkomponenten erweisen sich als strapazierfähig, weshalb sie auch viele Jahre ohne Wartung und Instandhaltung auskommen.




Eigenschaften


- ✓ Bestehend aus 12 Füllungen (leicht zu kürzen)
- ✓ In 8 Dekorfarben erhältlich
- ✓ Beidseitig gleiche Optik
- ✓ Stecksystem in verschiedenen Modelvarianten
- ✓ Designeinsätze aus Glas oder Aluminium




Quadratisch




Inkl. 15 cm Designeinsatz



Inkl. 30 cm Designeinsatz



schräg



Einzelprofil



PFOSTEN

NIEDERER bietet für alle Steckzaunsysteme unterschiedliche Pfosten.

Sie haben die Wahl zwischen dem 10x10 WPC-Pfosten und den Alu-Pfosten 7x7 oder 9x9, jeweils in verschiedenen Längen und Farben.

Ganz neu im Sortiment ist der variable Eckpfosten aus Aluminium.


Winkel zwischen 90 und 180 Grad können damit stufenlos eingestellt werden.

Entscheiden Sie, welcher Pfosten perfekt zu Ihnen und Ihrem neuen Sichtschutz passt.



NEU

Sichtblenden



Der hochwertige Aluminium-Steckzaun

Die aus hochwertigem Aluminium bestehenden Steckzaun-Elemente des Lumino sind durch das Bausatzprinzip in Breite und Höhe variabel. Die Höhe ergibt sich durch die Anzahl der eingesetzten Einzelprofile und die Breite durch das Kappen der Profile. Die hochwertige matte Strukturlackierung schafft eine äußerst edle Optik und schützt das Material zusätzlich. Zu den positiven Materialeigenschaften gehören neben der Pflegeleichtigkeit auch Langlebigkeit und Stabilität. Die Elemente lassen sich kinderleicht montieren und mit unseren Designeinsätzen aufwerten.


Eigenschaften

- ✓ Bestehend aus 12 Füllungen
- ✓ Steckzaun aus stabilem Aluminium mit Pulverlackbeschichtung
- ✓ In 2 Dekorfarben erhältlich



GLOW – Ambiente-Beleuchtung für Steckzaunsysteme





Ambiente – stilvoll & lichtdurchlässig

Für einen ganz besonderen Look sorgt der Ambiente Glas-Sichtschutz. Die robusten Glaselemente mit rundum polierten Kanten sind in vier verschiedenen Dekoren erhältlich und lassen sich ideal mit Sichtschutzsystemen aus anderen Materialien kombinieren. Die Sichtseite der Elemente weist eine glatte Oberfläche auf. Die Satinierung ist mittels hochwertigem, haltbarem Siebdruck aufgebracht, wodurch sich eine fühl- und sichtbare rauere Rückseite ergibt.

Eigenschaften

- ✓ 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas)
- ✓ Sichtschutz und Designelement in einem
- ✓ In 4 Dekoren erhältlich
- ✓ 5 Modellvarianten und Tor 1-flügelig

**Ihr gewünschtes Design ist nicht dabei?
Sprechen Sie uns an! Wir haben noch viele
weitere Sichtblenden im Angebot!**



Der Extravagante mit der hohen Stabilität


Der Viento, je nach Farbwahl aus BPC (Bambusfasern-Kunststoff-Kombination) oder WPC (Holz-Kunststoff-Gemisch), vereint die positiven Eigenschaften von Kunststoff mit der Optik geschliffenen Holzes. Die breiten Nut- und Federprofile sind in einem edlen Aluminiumrahmen eingefasst, der den Elementen zusätzlich Stabilität gibt. Der Rahmen ist in zwei Farben erhältlich und bietet in Kombination mit unseren Alu-Pfosten, die in vier Farbtönen zur Wahl stehen, viel Gestaltungsspielraum.

Eigenschaften

- ✓ Modernes Design:
standhaft und pflegeleicht
- ✓ Bestehend aus 6 Füllungen
- ✓ In 4 Dekorfarben erhältlich




Designelemente



XL Designelemente

Mit den Designeinsätzen aus Aluminium bringen Sie Leichtigkeit und Transparenz in Ihren Zaun!


Die Einsätze zeichnen sich durch ihre hochwertige Optik und Langlebigkeit aus. Die Profile lassen sich sowohl vertikal als auch horizontal komfortabel in die Steckzaunpfosten einsetzen.



Doppelstabmatten – System 6|5|6

MA8E

Breite: 2510 mm, Höhe siehe Tabelle
Maschenweite: 50/200 mm



Doppelstabmatten

Ideen aus Draht – Doppelstabmatten

Stabile Lösungen für Einzäunungen aller Art

Mit unseren Doppelstabmattenzäunen erhalten Sie eine stabile Lösung für zeitgemäße Einzäunungen aller Art. Wir bieten verschiedenste Ausführungen in absolut professioneller Qualität für Ihre speziellen Anforderungen. Die Doppelstabmattenzäune haben sich bei höchsten Sicherheitsanforderungen bewährt. Sie werden aus runden Stahlröhren geschweißt.

Je nach Ausführung kann zwischen feuerverzinkten und pulverbeschichteten Matten gewählt werden. Standardfarben sind RAL 6005-Moosgrün und RAL 7016 Anthrazit.

FEUERVERZINKUNG

Drahtverzinken ist ein Verfahren, bei dem Stahlband- oder -draht in die Zinkschmelze getaucht und anschließend weiterverarbeitet wird. Diese Art der Verzinkung wird häufig bei Pfosten oder Doppelstabgittern angewendet. Durch die Verzinkung und den damit einhergehenden Korrosionsschutz wird die Lebensdauer erheblich verlängert, sodass in der Regel keine Folge- und Instandhaltungskosten entstehen, da die Schutzdauer üblicherweise die Nutzungsdauer übersteigt.

EIGENSCHAFTEN VON ZINKÜBERZÜGEN

Abhängig von der chemischen Zusammensetzung des zu verzinkenden Stahles und der Masse des Stahlteils, bildet sich der Zinküberzug unterschiedlich aus (Abb. I). Zinküberzüge können aus einer Eisen-Zink-Legierungsschicht und einer darüber liegenden sog. Reinzinkschicht bestehen (silbriges Aussehen), oder auch durchgängig aus Eisen-Zink-Legierungsschichten. Diese haben ein graues Aussehen und sind geringfügig rauher als silbrige Zinküberzüge. Beide sind als Untergrund für eine nachfolgende Beschichtung geeignet. Im Verlaufe der Bewitterung bilden sich auf der Oberfläche von Zinküberzügen Korrosionsprodukte, die überwiegend aus Zinkoxid und basischem Zinkcarbonat bestehen. In Abhängigkeit von der chemischen Zusammensetzung des Zinküberzuges von der korrosiven Belastung und ihrer Dauer können sich im Laufe der Zeit weißliche bis graue oder auch bräunliche Korrosionspunkte bilden.

PULVERBESCHICHTUNG

Ein Beschichtungsverfahren, bei dem ein elektrisch leitfähiger Werkstoff mit Pulverlack beschichtet wird, ist das Pulverbeschichten. Durch einen Brennofen schmilzt das Pulver und setzt sich auf die Oberfläche. Hierbei wird eine Schichtdicke von ca. 60 µm erreicht. Jede Pulverbeschichtung ist wasser- und luftdurchlässig.

Die durchschnittliche Schichtdicke ist entsprechend der Materialien:

- Doppelstabmatte = 120-180 µm
- Pfosten = ca. 70 µm

Beschichtet wird nach DIN 55633 Duplex-System:

- Korrosionsschutzklasse: C4 für legierte und unlegierte Stähle (ab Januar 2011 Korrosionsschutzklasse C5)

Man unterscheidet zwei Arten der Vorbehandlung:

- chemisch (= Standard; durch mehrere Säurebäder besteht die Gefahr der unsauberen Pulverbeschichtung, falls ein Bad nicht korrekt eingestellt ist)
- mechanisch (hier wird eine bessere Verbindung von Zink-Pulver erreicht)

ANWENDUNG BEI UNSEREN PRODUKTEN

Beschichtet wird mit einem Pulver, welches auf Polyester-Harz basiert. Das Pulver wird mittels elektrostatischem Verfahren aufgebracht.

- bei Gittermatten ist die Art und der Zeitpunkt des Schweißens ausschlaggebend
- bei der Feuer- und galvanischen Verzinkung wird vor dem Verzinken geschweißt

Feuerverzinkte Produkte werden vor der Pulverbeschichtung nicht mechanisch nachgearbeitet. Kleinere Fehlstellen der Farbbeschichtung, z. B. an den Aufhängepunkten bzw. Abreibungen durch den Transport oder auch Druckstellen, die durchs Gurten entstehen, stellen ebenfalls keinen Mangel dar. Diese können nach der Montage, ähnlich wie die erforderlichen Schnittstellen bei Passelementen, durch geeignetes Zink- bzw. Farbspray nachbehandelt werden. Farbspray ist im Fachhandel in allen gängigen RAL Farbtönen erhältlich.

Farben, Oberflächen und Höhen

Oberfläche/Farbe

Höhe (mm)

Artikel-Nr.

Oberfläche/Farbe

Höhe (mm)

Artikel-Nr.

Oberfläche/Farbe

Höhe (mm)

Artikel-Nr.

**feuerverzinkt
nach
DIN EN ISO 1461**

630	783201
830	787937
1030	782275*
1230	779390*
1430	779391*
1630	779392*
1830	782289*
2030	782203*
2230	789484
2430	789485

**feuerverzinkter
Draht &
pulverbeschichtet
in RAL 6005
Moosgrün**

630	788194
830	788192
1030	788186*
1230	788187*
1430	788188*
1630	788189*
1830	788190*
2030	788191*
2230	789500
2430	789501

**feuerverzinkter
Draht &
pulverbeschichtet
in RAL 7016
Anthrazitgrau**

630	787930
830	787931
1030	781882*
1230	779406*
1430	779407*
1630	779408*
1830	779409*
2030	782276*
2230	789498
2430	789499

* ab Lager, weitere Größen in 2 bis 4 Wochen

* ab Lager, weitere Größen in 2 bis 4 Wochen

* ab Lager, weitere Größen in 2 bis 4 Wochen



Tür UNO



Tor TREND

Passende Türen und Tore:


- ✓ in 3 passenden Farben erhältlich
- ✓ 1-flügelig lieferbar in 8 Breiten und 7 Höhen
- ✓ 2-flügelig lieferbar in 8 Breiten und 7 Höhen
- ✓ 180°-Toröffnung
- ✓ Torantrieb optional erhältlich

MULTIFUNKTIONAL – alles untereinander kombinierbar!

Doppelstabmatten – System 8|6|8

MAßE

Breite: 2510 mm, Höhe siehe Tabelle
Maschenweite: 50/200 mm



Farben, Oberflächen und Höhen

Oberfläche/Farbe

Höhe (mm)

Artikel-Nr.

Oberfläche/Farbe

Höhe (mm)

Artikel-Nr.

Oberfläche/Farbe

Höhe (mm)

Artikel-Nr.

feuerverzinkt
nach
DIN EN ISO 1461

630	787932
830	773643
1030	773634*
1230	773629*
1430	773630*
1630	773631*
1830	787933*
2030	787934*
2230	789486
2430	789487

feuerverzinkter
Draht &
pulverbeschichtet
in RAL 6005
Moosgrün

630	788176
830	788177
1030	788178*
1230	788179*
1430	788180*
1630	788181*
1830	788182*
2030	788183*
2230	788184
2430	788185

feuerverzinkter
Draht &
pulverbeschichtet
in RAL 7016
Anthrazitgrau

630	787928
830	780022
1030	780018*
1230	780019*
1430	780020*
1630	780021*
1830	787547*
2030	787870*
2230	787871
2430	787929

* ab Lager, weitere Größen 1-5 Arbeitstage

* ab Lager, weitere Größen 1-5 Arbeitstage

* ab Lager, weitere Größen 1-5 Arbeitstage



Passende Tore finden
Sie auf Seite 16



Passende Türen und Tore:

- ✓ in 3 passenden Farben erhältlich
- ✓ 1-flügelig lieferbar in 8 Breiten und 7 Höhen
- ✓ 2-flügelig lieferbar in 8 Breiten und 7 Höhen
- ✓ 180°-Toröffnung
- ✓ Torantrieb optional erhältlich

MULTIFUNKTIONAL – alles untereinander kombinierbar!

Pfosten/Eckpfosten

PFOSTEN

Rechteckrohr 60 x 40 mm,
inkl. Pfostenkappe aus Kunststoff mit Überstand,
Befestigung mit Flachleisten oder alt. mit Klemmhalter,
Bohrbild 200 mm



ECKPFOSTEN

Rechteckrohr 60 x 40 mm,
mit Überstand inkl. Pfostenkappe aus Kunststoff,
Befestigung mit Flachleisten oder alt. mit Klemmhalter,
Bohrbild 200 mm



FUSSPLATTEN

Natürlich erhalten Sie bei uns
auch die passenden Fußplatten zu
Ihrem Wunschzaun.
Wir stellen Ihnen gerne alles
passend zusammen!



Fußplatten für Dübelmontage ohne Betonieren

Sollte es erforderlich sein, die Pfosten auf
Betonmauern oder Flächen aufzudübeln,
erhalten Sie bei uns passende Winkel
und Fußplatten.



Pfostenlänge x Mattenhöhe	verzinkt	anthrazit	grün
1500 x 1030 mm* (6 Klemmhalter)	789006	789014	789158
1700 x 1230 mm* (7 Klemmhalter)	789007	789015	789159
2000 x 1430 mm* (8 Klemmhalter)	789008	789016	789161
2200 x 1630 mm* (9 Klemmhalter)	789009	789017	789163
2400 x 1830 mm* (10 Klemmhalter)	789010	789018	789164
2600 x 2030 mm* (11 Klemmhalter)	789011	789019	789165

Pfostenlänge x Mattenhöhe	verzinkt	anthrazit	grün
1500 x 1030 mm* (6 Klemmhalter)	789506	789448	789490
1700 x 1230 mm* (7 Klemmhalter)	789507	789447	789491
2000 x 1430 mm* (8 Klemmhalter)	789508	789445	789492
2200 x 1630 mm* (9 Klemmhalter)	789509	789444	789493
2400 x 1830 mm* (10 Klemmhalter)	789510	789120	789494
2600 x 2030 mm* (11 Klemmhalter)	789511	789451	789495

* ab Lager

Weitere Längen auf Anfrage

* ab Lager

Weitere Längen auf Anfrage

Schmuckzäune

Für Ihren individuellen Geschmack – elegante und hochwertige Schmuckzäune

Bei uns finden Sie zahlreiche Design-Varianten für Ihren Zaun – lassen Sie sich inspirieren! Ihre Eleganz und ihre attraktive Optik machen sie zum Blickfang eines jeden Grundstücks. Zudem bieten sie die Stabilität und Langlebigkeit unserer Doppelstabmattenzäune. Natürlich können Sie bei uns zu jedem Zaun auch das passende Tor bestellen. Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne und zeigen Ihnen weitere Modelle!

Ob zeitlos elegant oder edel dezent, wir haben für jeden Geschmack das passende Design.



Weitere Modelle in unserer
Ausstellung in Völklingen

Türen und Aluminium-Tore



Flügeltor VARIO secret

Das Modell VARIO secret überzeugt durch einen komplett blickdichten Flügel und eine überaus ansprechende Optik mit der Vielfalt unseres bewährten Trend-Anschlagssystems (180°-Öffnungsrichtung). Dieses System zeichnet sich durch viele Variationsmöglichkeiten in der Verstellung aus. Es ist möglich, den Neigungswinkel, die Höhe und den Abstand zum Pfosten zu verändern. Dadurch erreichen wir einen hohen Grad an Flexibilität während der Montage und über die gesamte Lebensdauer des Tores.

Lieferbar in feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau und in 100, 120, 140, 160 und 180 cm Höhe.



Aluminiumtore AluRange

Diese hochwertige Torserie überzeugt durch die perfekte Kombination aus Design und Funktionalität. Die ausgezeichnete Verarbeitung in Kombination mit hochwertigen Pulverlackbeschichtungen garantiert dauerhafte Langlebigkeit und exzellente Farbtonstabilität.

- ✓ aus hochwertigem Aluminium
- ✓ 3 attraktive Modelle:
- ✓ mit passenden Torpfosten aus Stahl erhältlich
- ✓ 1-flügelig oder 2-flügelig
- ✓ verdeckte Verschraubungen
- ✓ beschichtet in Anthrazitgrau



Tore Vario Profi Plus

Unsere Flügeltorserie VARIO PROFI PLUS zeichnet sich durch Flexibilität aus. Das modulare Rohrrahmentor Plus bietet die Möglichkeit, die Öffnungsrichtung durch individuelle Montage der Torpfosten, Torflügel und Scharniere frei zu bestimmen.

- ✓ in 3 passenden Farben erhältlich
- ✓ 1-flügelig lieferbar in 4 Breiten und 7 Höhen
- ✓ 2-flügelig lieferbar in 10 Breiten und 7 Höhen
- ✓ 180°-Toröffnung
- ✓ Torantrieb optional erhältlich
- ✓ DSM 8/6/8 mm

**84 Varianten
ab Lager lieferbar**

1-flügelige Varianten

Torbreite (mm)	Torhöhe (mm)						
1000	800	1250	800	1500	800	1750	800
	1000		1000		1000		
	1200		1200		1200		
	1400		1400		1400		
	1600		1600		1600		
	1800		1800		1800		
	2000		2000		2000		



MULTIFUNKTIONAL – alles untereinander kombinierbar!

- ✓ asymmetrische Bauweise möglich (z. B. Kombination Torbreite 1000 mm mit Torbreite 1500 mm)

Farben:

feuerverzinkt

RAL 6005


RAL 7016

2-flügelige Varianten

Torbreite (mm)	Torhöhe (mm)						
2000 (1000 + 1000)	800	2500 (1250 + 1250)	800	3000 (1500 + 1500)	800	3500 (1750 + 1750)	800
	1000		1000		1000		
	1200		1200		1200		
	1400		1400		1400		
	1600		1600		1600		
	1800		1800		1800		
	2000		2000		2000		



Sichtschutz



Blickdicht

Hellgrau

Moosgrün

Anthrazitgrau

Streifen BLICKDICHT pro easy

- aus Polypropylen
- passende Pfostentypen zur Fixierung erhältlich
- auf Zaunlänge vorkonfektioniert
- bruchsicher und formstabil
- L 252 cm x H 19 cm





schmales Relief

- passend für das Zaunfeld konfektioniert ✓
- kein Zuschneiden ✓
- einheitliches Randbild ✓

Und noch viele andere Design-Ideen warten auf Sie – wir beraten Sie gerne!



Stein-Zaunsysteme



Der ideale Sichtschutz für Ihr Grundstück


Steinmauersysteme bieten eine hochwertige Einzäunung mit gleichzeitigem Sichtschutz. Die Steinmauerpfosten sind z. B. in den Abmessungen 80 mm und 120 mm lieferbar. Die Pfosten sind feuerverzinkt oder in RAL 7016 anthrazitgrau erhältlich.

Die Steinmauern sind nicht geeignet zur Aufnahme von Erddruckkräften. Zur Montage der Steinmauern können nur Doppelstabmatten der schweren Ausführung 8/6/8 mm verwendet werden. Ab einer Zaunhöhe von 1600 mm sollten immer 2 Doppelstabmatten übereinander montiert werden, was das Befüllen der Steinmauer erleichtert.



Doppelposten Typ DO 120/40 mm

- ✓ inkl. Klammern, Abdeckleisten und Aluminiumkappe
- ✓ Zaunempfehlung: MAX 8/6/8 mm mit einer 25/200 mm Maschung
- ✓ doppelte Befestigungspunkte
- ✓ auch zum Aufdübeln erhältlich
- ✓ mit Gitterrolle für Steinkörnungen ab 20 mm erhältlich
- ✓ auch in RAL 7016 Anthrazitgrau lieferbar



Oberfläche/Farbe Höhe (mm) Artikel-Nr.

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	830	GDPSAA13
	1030	GDPSAA15
	1230	GDPSAA18
	1430	GDPSAA20
	1630	GDPSAA22
	1830	GDPSAA24
	2030	GDPSAA26

Der perfekte Stein für Ihr Zaunsystem

Natürlich erhalten Sie bei uns auch die passenden Steine in vielen Farben und Größen.



Zubehör

Vom Farbspray über die Zaunbauschraube bis hin zum elektrischen Torantrieb – hier finden Sie alles, was Sie als Ergänzung für Ihren Zaun und Ihr Tor benötigen.

Pfosten



Fußplattenadapter und Fußplatten für Dübelmontage



Bohrlochadapter für Pfosten



Universal-Pfostenverstärkung



Punktbefestigung für Pfosten 60 x 40 mm, versch. Farben



Halteelemente für Pfosten Typ PM, Halteplatte Edelstahl



Halteelemente für Pfosten Typ PM, Klemmelement Edelstahl



Befestigungselement für Pfosten Typ U, U-Bügel Set 40/40 o. 60/40, verzinkt o. verzinkt u. beschichtet



Befestigungselement für Pfosten Typ U, U-Bügel Set rund 50, Nirosta, Edelstahl



Abdeckkappe 60 x 60 mm für Eckpfosten, Kunststoff, verschiedene Farben



Abdeckkappe, 60 x 40 mm, Kunststoff, verschiedene Farben



Abdeckkappe mit Überstand für Pfosten Typ A, 60 x 40 mm, Kunststoff, verschiedene Farben



Abdeckkappe ohne Überstand für Pfosten 60 x 40 mm, Aluminium oder Aluminium beschichtet



Abdeckkappe mit Kugel für Pfosten 60 x 40 mm, Aluminium oder Aluminium beschichtet



Abdeckkappe mit Überstand für Pfosten 60 x 40 mm, Aluminium oder Aluminium beschichtet



Abdeckkappe mit Überstand und Kugel für Pfosten 60 x 40 mm, Alu. oder Aluminium beschichtet




Abdeckkappe für Pfosten 70 x 40 mm, Kunststoff



Abdeckkappe 80 x 80 mm, Kunststoff, verschiedene Farben



Lammellenkappen 80 x 40 mm, 100 x 40 mm, 120 x 40 mm, Kunststoff



Abdeckkappe für Pfosten TYP HP 70/40 mm, Aluminium oder Aluminium beschichtet



Zaunbau-Sicherheitsschraube M8 x 40, Edelstahl



Befestigungselement für Pfosten Typ HP, Sicherungs-U-, Edelstahl



Befestigungselement für Pfosten Typ HP, Schloss-Schraube M6 x 45, Edelstahl



Befestigungselement für Pfosten Typ HP, Klemmkeil 6/5/6 u. 6/6/6 oder 8/6/8 u. 8/8/8, Kunststoff



Bolzenanker, B10 - 90 mm, Edelstahl

Doppelstab-Gitterzaun



Bolzenanker FAZ II 10/10 gvz galvanisch verzinkt



ULTRACUT FBS II 10 x 90 35/25/5 US Sechskant mit U-Scheibe



Gittermattenverbinder, -flach-, verzinkt oder verzinkt und beschichtet



Gittermattenverbinder Eck, -flach-, verzinkt oder verzinkt und beschichtet



Gittermattenverbinder, -U-, verzinkt oder verzinkt und beschichtet



Befestigungshalter für Residenzen exklusiv, verzinkt und beschichtet




Zaunanschlusswinkel-Set, verzinkt oder verzinkt und beschichtet



Wandanschlusswinkel-Set, verzinkt oder verzinkt und beschichtet

Tore



VARIO light, Zubehör-Set, in verschiedenen Farben



VARIO compact, Zubehör-Set, 1-flg. oder 2-flg., in verschiedenen Farben



VARIO light Anschlag, Kunststoff, in verschiedenen Farben



VARIO universal E-Türöffner, 1-flügelig, verzinkt oder verzinkt und beschichtet



VARIO light Tor-Wandaufhängung



Zackenleiste zum Schrauben 2,0 m, verzinkt oder verzinkt und beschichtet



Torfeststeller, Bodenhülse für Torriegel



Torfeststeller, verzinkt oder verzinkt und beschichtet



VARIO trend Zubehör-Set 1, verzinkt oder verzinkt und beschichtet



VARIO trend Zubehör-Set 2, verzinkt oder verzinkt und beschichtet



VARIO light Profilzylinder oder Profilzylinder „gleichschließend“



VARIO light Einsteck-Rohrrahmenschluss



VARIO light, Türdrücker 2 x Klinke, Aluminium



VARIO light, Türdrücker Klinke-Knauf / 2 x Knauf, Aluminium



Drehtorantrieb-Set 1-flg. TWIST 200



Drehtorantrieb-Set 2-flg. TWIST 200



Drehtorantrieb-Set bis 4,5 m Lichte Weite



Drehtorantrieb-Set ab 4,5 m Lichte Weite



Antriebsbefestigung 80/80 oder 100/100 im Set für 90°- oder 180°-Toröffnung



Sicherheitsknauf LOCINOX



Doppelzylinderschluss SILBER LOCINOX



Schlüsseltresor Quickfix LOCINOX



Seitenfeststeller universal

Sonstiges



S-Draht 8 - 9 lfm., Ø 45, 70, 100 mm Stacheldraht 250 lfm., verzinkt



Spanndrahthalter, Kunststoff, in verschiedenen Farben




Sicherheits-Inbusschlüssel 5,50 mm oder als Bit erhältlich



Hakenschraube M8 für Ballfangnetze, Edelstahl, Längen: 60 mm, 80 mm, 110 mm



Zierkugeln 55er Pack Kunststoff, in verschiedenen Farben



Handbagger oder Schnurpfahl, 18 x 1000 mm, 16 x 800 mm



Ratz Fatz Beton von Prima, 25 kg



Schwerlaster Mörtel

Farben & Ausbesserung



Zinkspray hell oder dunkel, Farbspray in verschiedenen Farben



Lack-Set oder -stift, in verschiedenen Farben

Messwerkzeuge



Blaue Mini-Wasserwaage mit weißem Logo deutsche zauntechnik



Spezial-Zollstock 2,48 m mit Werbe-Aufdruck deutsche zauntechnik



NIEDERER – mit vier Niederlassungen immer in Ihrer Nähe

NIEDERLASSUNG VÖLKLINGEN

Straße des 13. Januar 191
66333 Völklingen
Telefon: 06898 / 980-0

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
07:00 – 17:00 Uhr
Samstag
07:00 – 12:00 Uhr

NIEDERLASSUNG ZWEIBRÜCKEN

Pirmasenser Straße 68
66482 Zweibrücken
Telefon: 06332 / 4801-0

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
07:00 – 17:00 Uhr
Samstag
07:00 – 12:00 Uhr

NIEDERLASSUNG MERZIG

Rieffstraße 11
66663 Merzig
Telefon: 06861 / 93979-0

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
07:00 – 17:00 Uhr
Samstag
08:00 – 12:00 Uhr

NIEDERLASSUNG WADGASSEN

Saarstraße 20
66787 Wadgassen
Telefon: 06834 / 4009-0

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
07:00 – 17:00 Uhr
Samstag
08:00 – 12:00 Uhr

Sonntag 14:00 – 17:00 Uhr Schausonntag – keine Beratung, kein Verkauf
eMail: zaunsysteme@niederer.de • www.niederer.de